

# Specification sheet

In accordance with applicable energy labelling regulations.



## NOTE

" \* " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |             |             |             |
| Model Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | DV7*TA000** | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                                                                                                                               | 7.0         | 8.0         | 9.0         |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Condenser   | Condenser   | Condenser   |
| Energy Efficiency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |             |             |             |
| A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | A++         | A++         | A++         |
| Energy Consumption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |             |             |             |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Energy consumption is based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh/yr                                                                                                                           | 211.0       | 235.0       | 258.0       |
| Automatic tumble drier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | Yes         | Yes         | Yes         |
| Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kWh                                                                                                                              | 1.65        | 1.85        | 2.15        |
| Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh                                                                                                                              | 1.00        | 1.10        | 1.12        |
| off mode and left-on mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |             |             |
| The power consumption off-mode (P_o) at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W                                                                                                                                | 0.50        | 0.50        | 0.50        |
| The power consumption in left-on mode (P_l) at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W                                                                                                                                | 5.00        | 5.00        | 5.00        |
| Duration of the left-on mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min                                                                                                                              | 10          | 10          | 10          |
| Programme to which the information on the label and the Sheet relate ('standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. Consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.) |  Cotton + Dry Level 2 + (Wrinkle Prevent Off) |             |             |             |
| programme duration of the standard program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |             |             |             |
| Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min                                                                                                                              | 144         | 159         | 173         |
| Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min                                                                                                                              | 170         | 190         | 210         |
| Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min                                                                                                                              | 125         | 135         | 145         |
| condensation efficiency class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |             |             |             |
| A (most efficient) to G (least efficient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | B           | B           | B           |
| Average condensation efficiency at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                                                                                                                                | 86          | 86          | 86          |
| Average condensation efficiency at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                                                                                                                                | 86          | 86          | 86          |
| Weighted condensation efficiency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                                                | 86          | 86          | 86          |
| Airborne noise emissions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |             |             |             |
| Dry at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dB (A) re 1 pW                                                                                                                   | 65          | 65          | 65          |

# Fleta e tharëseve të rrobave për shtëpi

Në përputhje me rregulloret e zbatueshme për etiketat e energjisë.

## SHËNIM

"\*" Yjet shënojnë model të ndryshueshëm të variantit (0-9) ose (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Emri i modelit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                 | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapaciteti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg              | 7,0                                                                                                                                                                                         | 8,0         | 9,0         |
| Lloji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Kondensues                                                                                                                                                                                  | Kondensues  | Kondensues  |
| Efikasiteti i energjisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| A+++ (efikasiteti më i lartë) deri në D (efikasiteti më i ulët)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | A++                                                                                                                                                                                         | A++         | A++         |
| Konsumi i energjisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Konsumi vjetor i energjisë (AE_C) (Konsumi i energjisë bazohet në 160 cikle tharjeje të programit standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe në konsumin e modaliteteve me energji të ulët. Konsumi real i energjisë për cikël do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh/vit         | 211,0                                                                                                                                                                                       | 235,0       | 258,0       |
| Tharëse automatike me kazan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Po                                                                                                                                                                                          | Po          | Po          |
| Konsumi i energjisë (E_dry), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh             | 1,65                                                                                                                                                                                        | 1,85        | 2,15        |
| Konsumi i energjisë (E_dry.1/2), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të pjesshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh             | 1,00                                                                                                                                                                                        | 1,10        | 1,12        |
| modaliteti fikur dhe ndezur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Konsumi i energjisë në modalitetin fikur (P_o) në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W               | 0,50                                                                                                                                                                                        | 0,50        | 0,50        |
| Konsumi i energjisë në modalitetin ndezur (P_l) në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W               | 5,00                                                                                                                                                                                        | 5,00        | 5,00        |
| Kohëzgjatja e modalitetit ndezur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min             | 10                                                                                                                                                                                          | 10          | 10          |
| Programi me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë ("programi standard i të pambuktave" i përdorur me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë. Ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagura normale dhe është programi më efikas i konsumit të energjisë për të pambuktat. Të dhënat e konsumit mund të luhaten nga vlerat nominale të dhëna më poshtë në varësi të ngarkesës, llojit të tekstilit, nivelit të lagështirës së mbetur pas rrotullimit, luhatjeve në energjinë elektrike dhe opsioneve shtesë të zgjedhura.) |                 |  Cotton (Të pambukta) + Dry Level (Niveli i tharjes) 2 + (Wrinkle Prevent off (Parandalim i rrudhosjes)) |             |             |
| kohëzgjatja e programit standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Kohëzgjatja mesatare e programit për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min             | 144                                                                                                                                                                                         | 159         | 173         |
| Koha e programit (T_dry) për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min             | 170                                                                                                                                                                                         | 190         | 210         |
| Koha e programit (T_dry.1/2) për programin standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min             | 125                                                                                                                                                                                         | 135         | 145         |
| kategoria e efikasitetit të kondensimit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| A (më efikas) deri në G (më pak efikas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | B                                                                                                                                                                                           | B           | B           |
| Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %               | 86                                                                                                                                                                                          | 86          | 86          |
| Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të pjesshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %               | 86                                                                                                                                                                                          | 86          | 86          |
| Efikasiteti i vlerësuar i kondensimit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %               | 86                                                                                                                                                                                          | 86          | 86          |
| Emetimet e zhurmës në ajër                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Tharja në ngarkesë të plotë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dB (A) për 1 pW | 65                                                                                                                                                                                          | 65          | 65          |

# Лист на домашни барабанни сушилни

В съответствие с приложимите регламенти за енергийно етикетиране.



## ЗАБЕЛЕЖКА

" \* " Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Име на модел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                       | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Капацитет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кг             | 7,0                                                                                                                                                                                               | 8,0         | 9,0         |
| Тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Кондензатор                                                                                                                                                                                       | Кондензатор | Кондензатор |
| Енергийна ефективност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| A+++ (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | A++                                                                                                                                                                                               | A++         | A++         |
| Консумация на енергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Годишна консумация на енергия (AE_C) (Въз основа на160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук и максимално и частично зареждане и консумацията при режими с по-ниска мощност. Действителната консумация на енергия за цикъл зависи от това как се използва уредът.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | КвЧ/г          | 211,0                                                                                                                                                                                             | 235,0       | 258,0       |
| Автоматична барабанна сушилня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Да                                                                                                                                                                                                | Да          | Да          |
| Консумация на енергия (E_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | КвЧ            | 1,65                                                                                                                                                                                              | 1,85        | 2,15        |
| Консумация на енергия (E_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КвЧ            | 1,00                                                                                                                                                                                              | 1,10        | 1,12        |
| изключен режим и режим на готовност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Консумация на енергия при изключен режим (P_o) при максимално зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W              | 0,50                                                                                                                                                                                              | 0,50        | 0,50        |
| Консумация на енергия в режим на готовност (P_l) при максимално зареждане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W              | 5,00                                                                                                                                                                                              | 5,00        | 5,00        |
| Продължителност на режим на готовност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мин.           | 10                                                                                                                                                                                                | 10          | 10          |
| Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета ("Стандартната програма за памук", използвана при максимално и частично зареждане е стандартната програма на сушене, за която се отнася информацията на етикета и фиша. Тази програма е подходяща за сушене на стандартно мокро памучно пране и това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумация на енергия. Данните за консумация могат да са различни от номиналните стойности, дадени по-горе, в зависимост от размера на прането, типа тъкани, нивата на остатъчна влага след центрофугиране, колебания в подаването на електроенергия и всякакви избрани допълнителни опции.) |                |  Cotton (Памук) + Dry Level (Степен на изсушаване) 2 + (Wrinkle Prevent (Предотвратяване на намачкване) изкл.) |             |             |
| Продължителност на стандартната програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Времетраене на претеглената програма при стандартна програма за памук и максимално или частично зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | мин.           | 144                                                                                                                                                                                               | 159         | 173         |
| Времетраене на програмата (T_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | мин.           | 170                                                                                                                                                                                               | 190         | 210         |
| Времетраене на програмата (T_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | мин.           | 125                                                                                                                                                                                               | 135         | 145         |
| Клас кондензационна ефективност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | B                                                                                                                                                                                                 | B           | B           |
| Средна кондензационна ефективност при максимално зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %              | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Средна кондензационна ефективност при частично зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Претеглена кондензационна ефективност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Излъчване на шум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Сушене при пълно зареждане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                | 65          | 65          |

# List sa sušilicama rublja za kućnu upotrebu

U skladu s važećim propisima o označavanju energetske učinkovitosti.

## NAPOMENA

Zvjezdice " \* " upućuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima, (0 – 9) ili (A – Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Naziv modela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                      | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                              | 8,0         | 9,0         |
| Vrsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Kondenzator                                                                                                                                                                                      | Kondenzator | Kondenzator |
| Energetska učinkovitost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | A++                                                                                                                                                                                              | A++         | A++         |
| Potrošnja energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Godišnja potrošnja energije (AE_C) (Potrošnja energije temelji se na 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i parcijalnom opterećenju i potrošnji pri načinima rada s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o načinu korištenja uređaja.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh/god.       | 211,0                                                                                                                                                                                            | 235,0       | 258,0       |
| Automatska sušilica rublja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Da                                                                                                                                                                                               | Da          | Da          |
| Potrošnja energije (E_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                             | 1,85        | 2,15        |
| Potrošnja energije (E_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                             | 1,10        | 1,12        |
| Uređaj je isključen ili uključen, ali ne suši                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) i puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 0,50                                                                                                                                                                                             | 0,50        | 0,50        |
| Potrošnja struje kada je sušilica uključena, ali ne suši (P_l) i puna je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W              | 5,00                                                                                                                                                                                             | 5,00        | 5,00        |
| Vrijeme uključenosti bez sušenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min            | 10                                                                                                                                                                                               | 10          | 10          |
| Program na koji se odnose informacije na naljepnici i listu ("standardni pamučni program" koji se koristi u punom i djelomičnom punjenju je standardni program sušenja na koji se odnose informacije iz oznake i sažetka. Ovaj program je pogodan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije za pamuk. Podaci o potrošnji mogu se razlikovati od gore navedenih nazivnih vrijednosti, ovisno o količini rublja, vrstama tkanina, razinama preostale vlage nakon centrifugiranja, fluktuacijama pri opskrbi električnom energijom i dodatnim odabranim opcijama.) |                |  Cotton (Pamuk) + Dry Level (Stupanj sušenja)<br>2 + (Wrinkle Prevent off (Sprječavanje gužvanja isključeno)) |             |             |
| Trajanje standardnog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Ponderirano trajanje programa standardnog programa za sušenje pamuka kada je sušilica potpuno i djelomično puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 144                                                                                                                                                                                              | 159         | 173         |
| Trajanje programa (T_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 170                                                                                                                                                                                              | 190         | 210         |
| Trajanje programa (T_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | min            | 125                                                                                                                                                                                              | 135         | 145         |
| Klasa učinkovitosti kondenziranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | B                                                                                                                                                                                                | B           | B           |
| Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica djelomično puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Ponderirana učinkovitost kondenzacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Prijenos buke zrakom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Sušenje kada je sušilica puna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                               | 65          | 65          |

# Přehled modelů domácích sušiček

V souladu s platnými předpisy o energetickém označování.

## POZNÁMKA

„\*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Název modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                  | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                          | 8,0         | 9,0         |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Kondenzátor                                                                                                                                                                                  | Kondenzátor | Kondenzátor |
| Energetická účinnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| A+++ (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | A++                                                                                                                                                                                          | A++         | A++         |
| Spotřeba energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Spotřeba energie za rok (AE_C) (Spotřeba energie odpovídá 160 cyklům sušení při standardním programu pro bavlnu a plném a částečném naplnění, a spotřebě energeticky nenáročných režimů. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh/rok        | 211,0                                                                                                                                                                                        | 235,0       | 258,0       |
| Automatická sušička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Ano                                                                                                                                                                                          | Ano         | Ano         |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (E_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                         | 1,85        | 2,15        |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (E_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                         | 1,10        | 1,12        |
| vypnutý režim a zapnutý režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) při plném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W              | 0,50                                                                                                                                                                                         | 0,50        | 0,50        |
| Spotřeba energie v zapnutém režimu (P_l) při plném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W              | 5,00                                                                                                                                                                                         | 5,00        | 5,00        |
| Doba trvání zapnutého režimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min            | 10                                                                                                                                                                                           | 10          | 10          |
| Program, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu („standardní program pro bavlnu“ používaný při plném a částečném naplnění je standardní program sušení, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.) |                |  Cotton (Bavlna) + Dry Level (Úroveň sušení)<br>2+ (Wrinkle Prevent (Ochrana proti pomačkání)<br>vypnuta) |             |             |
| Doba trvání standardního programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Vážená doba trvání programu – standardní program pro bavlnu při plném naplnění a částečném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min            | 144                                                                                                                                                                                          | 159         | 173         |
| Doba trvání standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (T_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min            | 170                                                                                                                                                                                          | 190         | 210         |
| Doba trvání standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (T_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min            | 125                                                                                                                                                                                          | 135         | 145         |
| třída účinnosti kondenzace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | B                                                                                                                                                                                            | B           | B           |
| Průměrná účinnost kondenzace při plném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %              | 86                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Průměrná účinnost kondenzace při částečném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              | 86                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Vážená účinnost kondenzace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              | 86                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Emise hluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Sušení při plném naplnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dB (A) na 1 pW | 65                                                                                                                                                                                           | 65          | 65          |

# Ark med tørretumblere til husholdningsbrug

I overensstemmelse med gældende energimærkningsregler.



## BEMÆRK

" \* " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Modelnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                          | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg             | 7,0                                                                                                                                                                  | 8,0         | 9,0         |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Kondensator                                                                                                                                                          | Kondensator | Kondensator |
| Energieffektivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | A++                                                                                                                                                                  | A++         | A++         |
| Energiforbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Årligt energiforbrug (AE_C) (Energiforbrug er baseret på 160 tørreprogrammer med standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis belastning samt forbruget ved laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh/år         | 211,0                                                                                                                                                                | 235,0       | 258,0       |
| Automatisk tørretumbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Ja                                                                                                                                                                   | Ja          | Ja          |
| Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                 | 1,85        | 2,15        |
| Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                 | 1,10        | 1,12        |
| fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W              | 0,50                                                                                                                                                                 | 0,50        | 0,50        |
| Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_I) ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W              | 5,00                                                                                                                                                                 | 5,00        | 5,00        |
| Varighed for efterladt tændt-tilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min.           | 10                                                                                                                                                                   | 10          | 10          |
| Program, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret ("standardbomuldsprogram", anvendt ved fuld og delvis belastning er det standardtørreprogram, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret. Dette program er velegnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.) |                |  Cotton (Bomuld) + Dry Level (Tørregrad) 2 + (Wrinkle Prevent off) (Antikrøl fra) |             |             |
| programvarighed for standardprogrammet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min.           | 144                                                                                                                                                                  | 159         | 173         |
| Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min.           | 170                                                                                                                                                                  | 190         | 210         |
| Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min.           | 125                                                                                                                                                                  | 135         | 145         |
| effektivitetsklasse for kondensering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | B                                                                                                                                                                    | B           | B           |
| Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved delvis belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Vægtet kondenseringseffektivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Luftbåren støjemission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Tørring ved fuld belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                   | 65          | 65          |

# Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor energielabels.

## OPMERKING

Een sterretje \* geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Modelnaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                          | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Capaciteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg             | 7,0                                                                                                                                                                  | 8,0         | 9,0         |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Condensator                                                                                                                                                          | Condensator | Condensator |
| Energierendement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | A++                                                                                                                                                                  | A++         | A++         |
| Energieverbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160 droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading, en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh/jr         | 211,0                                                                                                                                                                | 235,0       | 258,0       |
| Automatische wasdroger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Ja                                                                                                                                                                   | Ja          | Ja          |
| Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                 | 1,85        | 2,15        |
| Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                 | 1,10        | 1,12        |
| uit-modus en aan-modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W              | 0,50                                                                                                                                                                 | 0,50        | 0,50        |
| De modus Energieverbruik aan (P_I) bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W              | 5,00                                                                                                                                                                 | 5,00        | 5,00        |
| Duur van de aan-modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 10                                                                                                                                                                   | 10          | 10          |
| Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn ('standaardkatoenprogramma' dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.) |                |  Cotton (Katoen) + Dry Level (Droogniveau) 2 + (Wrinkle Prevent (Anti Kreuk) uit) |             |             |
| programmaduur van het standaardprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en gedeeltelijke lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min            | 144                                                                                                                                                                  | 159         | 173         |
| Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 170                                                                                                                                                                  | 190         | 210         |
| Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min            | 125                                                                                                                                                                  | 135         | 145         |
| efficiëntieklasse condensatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | B                                                                                                                                                                    | B           | B           |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Gewogen condensatie-efficiëntie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Uitstoot luchtgeluid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Drogen bij volledige lading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                   | 65          | 65          |

# Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud trummelkuivatite teabeleht

Kooskõlas kehtivate energiamärgistuse määrustega.



## MÄRKUS

Tärnid („\*\*“) tähistavad mudelit ja nende väärtus võib varieeruda (0–9 või A–Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| Mudeli nimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | DV7*TA000**                                                                                                                                                                         | DV8*TA020**  | DV9*TA040**  |
| Mahutavus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg                      | 7,0                                                                                                                                                                                 | 8,0          | 9,0          |
| Tüüp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Kondensaator                                                                                                                                                                        | Kondensaator | Kondensaator |
| Energiatõhusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | A++                                                                                                                                                                                 | A++          | A++          |
| Energiatarve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| Aastane energiatarve (AE_C) (Energiatarve põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammiga täieliku ja osalise pesukoguse korral ning madala energiakuluga režiimide energiatarbel. Tegelik energiatarve tsükli kohta sõltub seadme kasutamisest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh/a                   | 211,0                                                                                                                                                                               | 235,0        | 258,0        |
| Automaatne trummelkuivati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Jah                                                                                                                                                                                 | Jah          | Jah          |
| Energiatarve (E_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh                     | 1,65                                                                                                                                                                                | 1,85         | 2,15         |
| Energiatarve (E_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh                     | 1,00                                                                                                                                                                                | 1,10         | 1,12         |
| Väljalülitatud ja ooterežiim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| Energiatarve väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W                       | 0,50                                                                                                                                                                                | 0,50         | 0,50         |
| Energiatarve ooterežiimis (P_l) maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W                       | 5,00                                                                                                                                                                                | 5,00         | 5,00         |
| Ooterežiimi kestus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min                     | 10                                                                                                                                                                                  | 10           | 10           |
| Programm, mille puhul kehtivad sildil ja teabelehel toodud andmed („Standardne puuvillaprogramm“, mida kasutatakse täieliku ja osalise pesukogusega, on standardne kuivatuseprogramm, millele vastab sildil ja tehnilistes andmetes toodud teave. See programm sobib keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja on puuvilla energiatarbe mõistes kõige säästlikum. Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisasuvanditest.) |                         |  Cotton (Puuvillane) + Dry Level (Kuivustase) 2 + (Wrinkle Prevent (Kortsude ennetamine) väljas) |              |              |
| Standardprogrammi kestus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| Kaalutud programmiaeg standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min                     | 144                                                                                                                                                                                 | 159          | 173          |
| Programmiaeg (T_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min                     | 170                                                                                                                                                                                 | 190          | 210          |
| Programmiaeg (T_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osalise pesukoguse korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min                     | 125                                                                                                                                                                                 | 135          | 145          |
| Kondenseerimise tõhususklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | B                                                                                                                                                                                   | B            | B            |
| Keskmine kondenseerimistõhusus maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                       | 86                                                                                                                                                                                  | 86           | 86           |
| Keskmine kondenseerimistõhusus osaliselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                       | 86                                                                                                                                                                                  | 86           | 86           |
| Kaalutud kondenseerimistõhusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                       | 86                                                                                                                                                                                  | 86           | 86           |
| Õhus edasikanduv müraemissioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                     |              |              |
| Kuivatuse maksimaalselt täidetud masina korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dB (A), viitena 1 pW-le | 65                                                                                                                                                                                  | 65           | 65           |

# Kotitalouskäyttöön tarkoitettut kuivausrummut

Asianmukaisten energiamerkintäsäädösten mukaan.



HUOM.

""-merkit viittaavat eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Mallin nimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                         | DV8*TA020**    | DV9*TA040**    |
| Kapasiteetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                                 | 8,0            | 9,0            |
| Tyyppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Kondensaattori                                                                                                                                                                                      | Kondensaattori | Kondensaattori |
| Energiatehokkuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| A+++ (tehokkain) – D (vähiten tehokas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | A++                                                                                                                                                                                                 | A++            | A++            |
| Energiankulutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Energiankulutus vuodessa (AE_C) (Energiankulutus on laskettu 160 kuivauskerran perusteella tavallista puuvillaohjelmaa käyttäen sekä täydellä että vajaalla koneellisella pyykkiä. Myös virransäästötilojen energiankulutus on laskettu. Todellinen käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh/vuosi      | 211,0                                                                                                                                                                                               | 235,0          | 258,0          |
| Automaattinen rumpukuivaaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Kyllä                                                                                                                                                                                               | Kyllä          | Kyllä          |
| Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                                | 1,85           | 2,15           |
| Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                                | 1,10           | 1,12           |
| sammutustila ja päällejäätötila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W              | 0,50                                                                                                                                                                                                | 0,50           | 0,50           |
| Virrankulutus päällejäätötilassa (P_I) täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W              | 5,00                                                                                                                                                                                                | 5,00           | 5,00           |
| Päällejäätötilan kesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min            | 10                                                                                                                                                                                                  | 10             | 10             |
| Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan (Tavallinen puuvillaohjelma täydellä ja vajaalla koneellisella tarkoittaa peruskuivausohjelmaa, johon kilvessä ja tuoteselosteessa viitataan. Ohjelma soveltuu tavallisen, märän puuvillakankaan kuivaamiseen ja se on puuvillakankaita koskevan energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.) |                | <div> Cotton (Puuvilla) + Dry Level (Kuivaustaso) 2 + (Wrinkle Prevent [Rypistymisenesto] poissa käytöstä)</div> |                |                |
| ohjelman kesto vakio-ohjelmalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min            | 144                                                                                                                                                                                                 | 159            | 173            |
| Ohjelman kesto aika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min            | 170                                                                                                                                                                                                 | 190            | 210            |
| Ohjelman kesto aika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min            | 125                                                                                                                                                                                                 | 135            | 145            |
| tiivistymisen tehokkuusluokka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | B                                                                                                                                                                                                   | B              | B              |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                                  | 86             | 86             |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                                  | 86             | 86             |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | 86                                                                                                                                                                                                  | 86             | 86             |
| Melutaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                  | 65             | 65             |

# Fiche de caractéristiques techniques

Conformément aux réglementations d'étiquetage-énergie en vigueur.

## REMARQUE

« \* » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Nom du modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                 | DV8*TA020**  | DV9*TA040**  |       |
| Capacité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 7,0                                                                                                                                                                                         | 8,0          | 9,0          |       |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Condensateur                                                                                                                                                                                | Condensateur | Condensateur |       |
| Classe énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| A+++ (économe) à D (peu économe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | A++                                                                                                                                                                                         | A++          | A++          |       |
| Consommation d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160 programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | kWh/an                                                                                                                                                                                      | 211,0        | 235,0        | 258,0 |
| Sèche-linge automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Oui                                                                                                                                                                                         | Oui          | Oui          |       |
| Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | kWh                                                                                                                                                                                         | 1,65         | 1,85         | 2,15  |
| Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | kWh                                                                                                                                                                                         | 1,00         | 1,10         | 1,12  |
| Mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | W                                                                                                                                                                                           | 0,50         | 0,50         | 0,50  |
| Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | W                                                                                                                                                                                           | 5,00         | 5,00         | 5,00  |
| Durée du mode Left-on (Veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | min                                                                                                                                                                                         | 10           | 10           | 10    |
| Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la Fiche technique font référence (« programme coton standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.) |    |  <b>Cotton (Coton) + Dry Level (Niveau de séchage) 2 + (Wrinkle Prevent (Anti-froissage) désactivée)</b> |              |              |       |
| Durée du programme standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| Durée du programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demi-charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | min                                                                                                                                                                                         | 144          | 159          | 173   |
| Durée du programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | min                                                                                                                                                                                         | 170          | 190          | 210   |
| Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | min                                                                                                                                                                                         | 125          | 135          | 145   |
| Classe d'efficacité de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| A (très efficace) à G (peu efficace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | B                                                                                                                                                                                           | B            | B            |       |
| Efficacité de condensation moyenne en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | %                                                                                                                                                                                           | 86           | 86           | 86    |
| Efficacité de condensation moyenne en demi-charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | %                                                                                                                                                                                           | 86           | 86           | 86    |
| Efficacité de condensation pondérée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | %                                                                                                                                                                                           | 86           | 86           | 86    |
| Niveau sonore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
| Séchage en charge pleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | dB (A) re 1 pW                                                                                                                                                                              | 65           | 65           | 65    |

# Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung.

## HINWEIS

Die Sternchen „\*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder Buchstaben (A–Z) stehen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                      |             |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                      |             |             |       |
| Modellbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | DV7*TA000**                                                                          | DV8*TA020** | DV9*TA040** |       |
| Füllmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 7,0                                                                                  | 8,0         | 9,0         |       |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Kondensator                                                                          | Kondensator | Kondensator |       |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                      |             |             |       |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | A++                                                                                  | A++         | A++         |       |
| Energieverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |             |             |       |
| Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | kWh/Jahr                                                                             | 211,0       | 235,0       | 258,0 |
| Automatischer Wäschetrockner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Ja                                                                                   | Ja          | Ja          |       |
| Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh | 1,65                                                                                 | 1,85        | 2,15        |       |
| Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh | 1,00                                                                                 | 1,10        | 1,12        |       |
| Standby und eingeschalteter Ruhezustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                      |             |             |       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   | 0,50                                                                                 | 0,50        | 0,50        |       |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   | 5,00                                                                                 | 5,00        | 5,00        |       |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min | 10                                                                                   | 10          | 10          |       |
| Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden. |     |  |             |             |       |
| Programmdauer des Standardprogramms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                      |             |             |       |
| Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min | 144                                                                                  | 159         | 173         |       |
| Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min | 170                                                                                  | 190         | 210         |       |
| Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min | 125                                                                                  | 135         | 145         |       |
| Kondensationseffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |             |             |       |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | B                                                                                    | B           | B           |       |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %   | 86                                                                                   | 86          | 86          |       |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   | 86                                                                                   | 86          | 86          |       |
| Gewichtete Kondensationseffizienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %   | 86                                                                                   | 86          | 86          |       |
| Schallleistungspegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                      |             |             |       |
| Trocknen bei vollständiger Befüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | dB (A) re 1 pW                                                                       | 65          | 65          | 65    |

# Φύλλο πληροφοριών για οικιακά στεγνωτήρια

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σήμανσης κατανάλωσης ενέργειας.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αστερίσκοι «\*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Όνομα μοντέλου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                                  | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Χωρητικότητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                                          | 8,0         | 9,0         |
| Τύπος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Συμπυκνωτής                                                                                                                                                                                                  | Συμπυκνωτής | Συμπυκνωτής |
| Ενεργειακή απόδοση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | A++                                                                                                                                                                                                          | A++         | A++         |
| Κατανάλωση ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (AE_C) (Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος του βασικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο, και την κατανάλωση στους τρόπους λειτουργίας χαμηλής ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kWh/έτος       | 211,0                                                                                                                                                                                                        | 235,0       | 258,0       |
| Αυτόματο στεγνωτήριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Ναι                                                                                                                                                                                                          | Ναι         | Ναι         |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                                         | 1,85        | 2,15        |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_dry.1/2) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                                         | 1,10        | 1,12        |
| Κατάσταση απενεργοποίησης και κατάσταση αναμονής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης (P_o) με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W              | 0,50                                                                                                                                                                                                         | 0,50        | 0,50        |
| Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_I) με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 5,00                                                                                                                                                                                                         | 5,00        | 5,00        |
| Διάρκεια κατάστασης αναμονής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | λεπτά          | 10                                                                                                                                                                                                           | 10          | 10          |
| Πρόγραμμα το οποίο αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο Φύλλο πληροφοριών (Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» που χρησιμοποιείται με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο προϊόντος. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων με κανονικό επίπεδο υγρασίας και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας για βαμβακερά. Τα δεδομένα κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν από τις ονομαστικές τιμές που παρέχονται παραπάνω, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, τα επίπεδα της απομένουσας υγρασίας μετά το στύψιμο, τις διακυμάνσεις στην τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν πρόσθετες επιλογές που έχουν γίνει). |                | <div> Cotton (Βαμβακερά) + Dry Level (Επιλογή στεγνώματος) 2 + (Wrinkle Prevent (Εύκολο σιδέρωμα) απενεργοποιημένο)</div> |             |             |
| Διάρκεια του τυπικού προγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Σταθμισμένος χρόνος προγράμματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | λεπτά          | 144                                                                                                                                                                                                          | 159         | 173         |
| Χρόνος προγράμματος (T_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | λεπτά          | 170                                                                                                                                                                                                          | 190         | 210         |
| Χρόνος προγράμματος (T_dry.1/2) στο βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | λεπτά          | 125                                                                                                                                                                                                          | 135         | 145         |
| Κατηγορία απόδοσης συμπύκνωσης υδρατμών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | B                                                                                                                                                                                                            | B           | B           |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              | 86                                                                                                                                                                                                           | 86          | 86          |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Στέγνωμα με πλήρες φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                           | 65          | 65          |

# A háztartási szárítógépek adatai

A vonatkozó energiacímkekhez használt szabályozásokkal összhangban.

## MEGJEGYZÉS

A „\*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Modell megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                        | 8,0         | 9,0         |
| Típus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Kondenzátor                                                                                                                                                                                | Kondenzátor | Kondenzátor |
| Energiahatékonyság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | A++                                                                                                                                                                                        | A++         | A++         |
| Energiafogyasztás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Éves energiafogyasztás (AE_C) (Az energiafogyasztás kiszámításának alapja 160 szárítási ciklus normál pamut programon teli és részleges töltettel, és az alacsony fogyasztású üzemmódok használata. A programonkénti tényleges energiafogyasztás a berendezés használatától függ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kWh/év         | 211,0                                                                                                                                                                                      | 235,0       | 258,0       |
| Automata ruhaszárítógép                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Igen                                                                                                                                                                                       | Igen        | Igen        |
| Energiafogyasztás (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                       | 1,85        | 2,15        |
| Energiafogyasztás (E_dry 1/2) normál pamut programon, részleges töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                       | 1,10        | 1,12        |
| Kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P_o), teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 0,50                                                                                                                                                                                       | 0,50        | 0,50        |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott módban (P_i), teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W              | 5,00                                                                                                                                                                                       | 5,00        | 5,00        |
| A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | perc           | 10                                                                                                                                                                                         | 10          | 10          |
| A program, amelyre a címkén vagy az Adatlapon szereplő adatok vonatkoznak (Normál szárító programnak a teli és részleges töltettel használt „normál pamut program” számít, amelyre a címkén vagy az adatlapon szereplő adatok vonatkoznak. Ez a program a normál nedves pamut mosnivaló szárítására alkalmas, továbbá az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program pamut ruhanemű szárítására. A fogyasztási adatok a ruhanemű mérete, az anyagtípus, a centrifugálás utáni maradéknedvesség, az áramellátás változása és a kiválasztott opciók függvényében eltérhetnek a megadott névleges értékektől.) |                | <div> Cotton (Pamut) + Dry Level (Szárítás foka) 2 + (Wrinkle Prevent off (Gyűrődésmegelőzés ki))</div> |             |             |
| A normál programok időtartama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Súlyozott programidő normál pamut programon, teli és részleges töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | perc           | 144                                                                                                                                                                                        | 159         | 173         |
| Programidő (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | perc           | 170                                                                                                                                                                                        | 190         | 210         |
| Programidő (T_dry 1/2) normál pamut programon részleges töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | perc           | 125                                                                                                                                                                                        | 135         | 145         |
| Kondenzációhatékonysági osztály                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | B                                                                                                                                                                                          | B           | B           |
| Átlagos kondenzációhatékonyság teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Átlagos kondenzációhatékonyság részleges töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Súlyozott kondenzációhatékonyság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Levegőben terjedő zajkibocsátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Szárítás teli töltettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                         | 65          | 65          |

# Foglio specifiche

Secondo le normative energetiche di etichettatura applicabili.



**NOTA**

" \* " Gli asterischi indicano le possibili varianti di modello (0-9) o (A-Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Nome modello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                            | DV8*TA020**  | DV9*TA040**  |       |
| Capacità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                    | 8,0          | 9,0          |       |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Condensatore                                                                                                                                                                           | Condensatore | Condensatore |       |
| Efficienza energetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| A +++ (massima efficienza) a D (minima efficienza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | A++                                                                                                                                                                                    | A++          | A++          |       |
| Consumo energetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di asciugatura con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | kWh/anno                                                                                                                                                                               | 211,0        | 235,0        | 258,0 |
| Asciugatrice automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Si                                                                                                                                                                                     | Si           | Si           |       |
| Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                   | 1,85         | 2,15         |       |
| Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                   | 1,10         | 1,12         |       |
| Modalità off e left-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| Consumo energetico in modalità off (P_o) a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 0,50                                                                                                                                                                                   | 0,50         | 0,50         |       |
| Consumo energetico in modalità left-on (P_l) a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W              | 5,00                                                                                                                                                                                   | 5,00         | 5,00         |       |
| Durata della modalità left-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 10                                                                                                                                                                                     | 10           | 10           |       |
| Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda ('programma standard per cotone' usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.) |                |  Cotton (Cotone) + Dry Level (Livello asciugatura) 2 + (Wrinkle Prevent (Stiro facile) disattivato) |              |              |       |
| Durata dei programmi standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| Tempo ponderato programma standard cotone a pieno carico e carico parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min            | 144                                                                                                                                                                                    | 159          | 173          |       |
| Tempo programma (T_dry) programma standard cotone a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 170                                                                                                                                                                                    | 190          | 210          |       |
| Durata del programma (T_dry.1/2) standard cotone a carico parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min            | 125                                                                                                                                                                                    | 135          | 145          |       |
| Classe efficienza condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| A (massima efficienza) a G (minima efficienza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | B                                                                                                                                                                                      | B            | B            |       |
| Efficienza media condensa a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              | 86                                                                                                                                                                                     | 86           | 86           |       |
| Efficienza media condensa a pieno parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | 86                                                                                                                                                                                     | 86           | 86           |       |
| Efficienza ponderata condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %              | 86                                                                                                                                                                                     | 86           | 86           |       |
| Emissioni rumorose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| Asciugatura a pieno carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                     | 65           | 65           |       |

# Mājsaimniecībā izmantojamo veļas žāvētāju datu lapa

Saskaņā ar piemērojamajiem enerģijas marķēšanas noteikumiem.



„\*” Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Modeļa nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                                                 | DV8*TA020**     | DV9*TA040**     |
| Ietilpība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                                                         | 8,0             | 9,0             |
| Veids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Ar kondensatoru                                                                                                                                                                                                             | Ar kondensatoru | Ar kondensatoru |
| Energoefektivitāte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| A+++ (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | A++                                                                                                                                                                                                                         | A++             | A++             |
| Enerģijas patēriņš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) (Enerģijas patēriņš ir balstīts uz 160 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas žāvēšanas cikliem pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa zemas jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš uz ciklu būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh/gadā       | 211,0                                                                                                                                                                                                                       | 235,0           | 258,0           |
| Automātiskais veļas žāvētājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Jā                                                                                                                                                                                                                          | Jā              | Jā              |
| Enerģijas patēriņš (E_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                                                        | 1,85            | 2,15            |
| Enerģijas patēriņš (E_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                                                        | 1,10            | 1,12            |
| Izslēgtā un ieslēgtā režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (P_o) pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 0,50                                                                                                                                                                                                                        | 0,50            | 0,50            |
| Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (P_l) pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 5,00                                                                                                                                                                                                                        | 5,00            | 5,00            |
| Ilgums ieslēgtā režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min.           | 10                                                                                                                                                                                                                          | 10              | 10              |
| Programma, uz kuru attiecināma uz uzlimes un informācijas lapā norādītā informācija („Standarta kokvilnas izstrādājumu programma” pilnā noslodzē un daļējā noslodzē ir standarta žāvēšanas programma, kas atbilst uz apģērba etiķetes vai speciālajiem apzīmējumiem norādītajiem apzīmējumiem. Šī programma ir piemērota standarta slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai, un tā ir visefektīvākā kokvilnas izstrādājumu žāvēšanas programmu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Patēriņa informācija var atšķirties no sniegtajām nominālvērtībām atkarībā no ievietotās veļas svara, auduma veida, atlikušā mitruma līmeņa pēc centrifūgas, elektrības padeves svārstībām un atlasītajām papildu opcijām.) |                | <div> Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) + Dry Level (Žāvēšanas jauda) 2 + (izslēgta funkcija Wrinkle Prevent (Burzīšanās novēršana))</div> |                 |                 |
| Programmas laiks standarta programmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Svērtais programmas laiks standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē un daļējā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min.           | 144                                                                                                                                                                                                                         | 159             | 173             |
| Programmas laiks (T_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min.           | 170                                                                                                                                                                                                                         | 190             | 210             |
| Programmas laiks (T_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min.           | 125                                                                                                                                                                                                                         | 135             | 145             |
| Kondensācijas efektivitātes klase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | B                                                                                                                                                                                                                           | B               | B               |
| Vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %              | 86                                                                                                                                                                                                                          | 86              | 86              |
| Vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 86                                                                                                                                                                                                                          | 86              | 86              |
| Svērtā kondensācijas efektivitāte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 86                                                                                                                                                                                                                          | 86              | 86              |
| Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |
| Žāvēšana pilnā noslodzē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                                          | 65              | 65              |

# Buitinių džiovyklių lapas

Pagal galiojančias energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisykles.

## PASTABA

„\*“ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Modelio pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                   | DV8*TA020**  | DV9*TA040**  |
| Talpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg                    | 7,0                                                                                                                                                                                           | 8,0          | 9,0          |
| Tipas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Kondensacinė                                                                                                                                                                                  | Kondensacinė | Kondensacinė |
| Energijos vartojimo efektyvumas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | A++                                                                                                                                                                                           | A++          | A++          |
| Energijos sąnaudos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Metinės energijos sąnaudos (AE_C) (Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 160 standartinės medvilnei skirtos programos džiovinimo ciklų visiškai ir daline apkrovomis bei atsižvelgiant į energijos sąnaudas džiovinant mažai energijos reikalaujančiais režimais. Faktinės energijos sąnaudos vienam ciklui priklausys nuo to, kaip įrenginys bus naudojamas.)                                                                                                                                                                                                                                       | kWh / metus           | 211,0                                                                                                                                                                                         | 235,0        | 258,0        |
| Automatinė skalbinių džiovyklė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Taip                                                                                                                                                                                          | Taip         | Taip         |
| Energijos suvartojimas („E_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kWh                   | 1,65                                                                                                                                                                                          | 1,85         | 2,15         |
| Energijos suvartojimas („E_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh                   | 1,00                                                                                                                                                                                          | 1,10         | 1,12         |
| Išjungus ir įjungus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Energijos suvartojimas išjungus (P_o) visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W                     | 0,50                                                                                                                                                                                          | 0,50         | 0,50         |
| Energijos suvartojimas įjungus (P_l) visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                     | 5,00                                                                                                                                                                                          | 5,00         | 5,00         |
| Ijungtos džiovyklės režimo trukmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min.                  | 10                                                                                                                                                                                            | 10           | 10           |
| Programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir lape („standartinė medvilnei skirta programa“ visa ir daline apkrovomis, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje). Ši programa tinka įprastai drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Tai yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant medvilnę. Duomenys apie sąnaudas gali skirtis nuo čia nurodytų vardinių verčių, atsižvelgiant į skalbinių kiekį, audinių tipą, likutinę drėgmę išgėžus, elektros įtampos svyravimus ir bet kokius kitus veiksnius.) |                       |  „Cotton“ (medvilnė) + „Dry Level“ (sausumo lygis) 2 + („Wrinkle Prevent“ (apsauga nuo susiglamžymo) išj.) |              |              |
| Standartinės programos trukmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Standartinio laiko programa, medvilnės programa visa arba daline apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min.                  | 144                                                                                                                                                                                           | 159          | 173          |
| Programos laikas („T_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min.                  | 170                                                                                                                                                                                           | 190          | 210          |
| Programos laikas („T_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min.                  | 125                                                                                                                                                                                           | 135          | 145          |
| Kondensacijos efektyvumo klasė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | B                                                                                                                                                                                             | B            | B            |
| Vidutinis kondensacijos efektyvumas visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                     | 86                                                                                                                                                                                            | 86           | 86           |
| Vidutinis kondensacijos efektyvumas daline apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                     | 86                                                                                                                                                                                            | 86           | 86           |
| Svertinis kondensacijos efektyvumas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                     | 86                                                                                                                                                                                            | 86           | 86           |
| Skleidžiamas triukšmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Džiovinimas visa apkrova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 65                                                                                                                                                                                            | 65           | 65           |

# Список со машини за сушење наменети за домаќинства

Согласно важечката регулатива за означување енергија.

## ЗАБЕЛЕШКА

“ \* ” Свездичката(свездичките) означува(ат) различни модели и може да се замени(ат) со вредности од (0-9) или (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Име на модел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                      | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Капацитет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                              | 8,0         | 9,0         |
| Тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Кондензатор                                                                                                                                                                                      | Кондензатор | Кондензатор |
| Енергетска ефикасност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | A++                                                                                                                                                                                              | A++         | A++         |
| Потрошувачка на енергија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Годишна потрошувачка на енергија (AE_C) (Потрошувачката на енергија се пресметува врз основа на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памук со целосно и делумно полнење, како и потрошувачката на режимите за кои е потребна мала моќност. Точната потрошувачка на енергија по циклус ќе зависи од начинот на користење на уредот.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWh/год.       | 211,0                                                                                                                                                                                            | 235,0       | 258,0       |
| Автоматска машина за сушење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Да                                                                                                                                                                                               | Да          | Да          |
| Потрошувачка на енергија (E_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                             | 1,85        | 2,15        |
| Потрошувачка на енергија (E_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                             | 1,10        | 1,12        |
| исклучен режим и режим на работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Потрошувачка на енергија за исклучен режим (P_o) при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W              | 0,50                                                                                                                                                                                             | 0,50        | 0,50        |
| Потрошувачка на енергија за режим на работа (P_l) при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W              | 5,00                                                                                                                                                                                             | 5,00        | 5,00        |
| Времетраење на режимот на работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | мин.           | 10                                                                                                                                                                                               | 10          | 10          |
| Програма на која се однесуваат информациите на ознаката и листот („стандардната програма за памук“ користена со целосно и делумно полнење претставува стандардна програма за сушење на која се однесуваат информациите од ознаките и техничките податоци. Оваа програма е соодветна за сушење стандардна мокра памучна облека и таа е најефикасна програма во однос на потрошувачката на енергија за памук. Податоците за потрошувачката може да се разликуваат од номиналните вредности наведени погоре во зависност од големината на полнењето, видот на текстилот, нивоата на заостаната влага по центрифугата, промените во електричното напојување и сите дополнително избрани опции.) |                |  Cotton (Памук) + Dry Level (Ниво на сушење) 2 + (функцијата Wrinkle Prevent (Спречување набори) е исклучена) |             |             |
| времетраење на стандардната програма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Измерено времетраење на стандардната програма за памук при целосно полнење и делумно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | мин.           | 144                                                                                                                                                                                              | 159         | 173         |
| Времетраење на програмата (T_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | мин.           | 170                                                                                                                                                                                              | 190         | 210         |
| Времетраење на програмата (T_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мин.           | 125                                                                                                                                                                                              | 135         | 145         |
| класа на ефикасност за кондензација                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| A (најефикасно) до G (најмалку ефикасно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | B                                                                                                                                                                                                | B           | B           |
| Просечна ефикасност за кондензација при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Просечна ефикасност за кондензација при делумно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Измерена ефикасност за кондензација                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %              | 86                                                                                                                                                                                               | 86          | 86          |
| Емисија на шум во просторот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| Сушење при целосно полнење                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                               | 65          | 65          |

# Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

I samsvar med gjeldende energimerkingsforskrifter.



" \* " Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Modellnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                          | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapasitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 7,0                                                                                                                                                                  | 8,0         | 9,0         |
| Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Kondensator                                                                                                                                                          | Kondensator | Kondensator |
| Energieffektivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | A++                                                                                                                                                                  | A++         | A++         |
| Energiforbruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Energiforbruk per år (Energiforbruk er basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram ved full og delvis full maskin og forbruk ved lavenergimodus. Faktisk energiforbruk per program avhenger av hvordan maskinen brukes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWh/år         | 211,0                                                                                                                                                                | 235,0       | 258,0       |
| Automatisk tørketrommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Ja                                                                                                                                                                   | Ja          | Ja          |
| Energiforbruk (E_dry), standard bomullsprogram med full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                 | 1,85        | 2,15        |
| Energiforbruk (E_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                 | 1,10        | 1,12        |
| av-modus og påslått modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Strømforbruk ved av-modus (P_o) ved full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W              | 0,50                                                                                                                                                                 | 0,50        | 0,50        |
| Strømforbruk ved påslått modus (P_l) ved full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W              | 5,00                                                                                                                                                                 | 5,00        | 5,00        |
| Varighet av påslått modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min            | 10                                                                                                                                                                   | 10          | 10          |
| Programmet som informasjonen på vaskelappen og arket er relatert til ("standard bomullsprogram" brukt ved full og delvis full maskin, er det standardiserte tørkeprogrammet som informasjonen på vaskelapper og produktkort henviser til. Dette programmet er egnet for å tørke normal våt bomullsvask og det er det mest effektive programmet for bomull med tanke på energiforbruk. Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.) |                |  Cotton (Bomull) + Dry Level (Tørkenivå) 2 + (Wrinkle Prevent off (Antikrøll av)) |             |             |
| standardprogrammets varighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Vektet programtid, standard bomullsprogram ved full last og delvis full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min            | 144                                                                                                                                                                  | 159         | 173         |
| Programtid (T_dry), standard bomullsprogram med full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min            | 170                                                                                                                                                                  | 190         | 210         |
| Programtid (T_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min            | 125                                                                                                                                                                  | 135         | 145         |
| effektivitetsklasse for kondensfjerning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | B                                                                                                                                                                    | B           | B           |
| Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved delvis full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Vektet effektiv kondensfjerning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 86                                                                                                                                                                   | 86          | 86          |
| Utslipp av luftbåren støy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |             |             |
| Tørr ved full last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                   | 65          | 65          |

# Karta produktu suszarki domowej

Zgodnie z właściwymi przepisami o oznaczeniach w zakresie elektryczności.

## UWAGA

Znak gwiazdki „\*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Nazwa modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                       | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Pojemność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg              | 7,0                                                                                                                                                                                               | 8,0         | 9,0         |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Skraplacz                                                                                                                                                                                         | Skraplacz   | Skraplacz   |
| Wydajność energetyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | A++                                                                                                                                                                                               | A++         | A++         |
| Zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).                                                                                                                                                                                                                                | kWh/rok         | 211,0                                                                                                                                                                                             | 235,0       | 258,0       |
| Automatyczna suszarka bębnowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Tak                                                                                                                                                                                               | Tak         | Tak         |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh             | 1,65                                                                                                                                                                                              | 1,85        | 2,15        |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kWh             | 1,00                                                                                                                                                                                              | 1,10        | 1,12        |
| Tryb wyłączenia i czuwania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W               | 0,50                                                                                                                                                                                              | 0,50        | 0,50        |
| Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W               | 5,00                                                                                                                                                                                              | 5,00        | 5,00        |
| Czas trwania trybu czuwania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min             | 10                                                                                                                                                                                                | 10          | 10          |
| „Standardowy program do bawełny” używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych. |                 |  <b>Cotton (Bawełna) + Dry Level (Poziom wysuszenia) 2 + (funkcja Wrinkle Prevent (Bez zagnieć) wyłączona)</b> |             |             |
| Czas trwania programu standardowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min             | 144                                                                                                                                                                                               | 159         | 173         |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min             | 170                                                                                                                                                                                               | 190         | 210         |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (T_dry.1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min             | 125                                                                                                                                                                                               | 135         | 145         |
| Klasa efektywności skraplania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | B                                                                                                                                                                                                 | B           | B           |
| Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Ważona efektywność skraplania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86          | 86          |
| Poziom emitowanego hałasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                   |             |             |
| Suszenie, pełne załadowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dB(A) przy 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                | 65          | 65          |

# Ficha de características técnicas

De acordo com os regulamentos de rotulagem energética aplicáveis.



## NOTA

" \* " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo, que variam entre (0-9) ou (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Nome do modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | DV7*TA000**                                                                                                                                                                               | DV8*TA020** | DV9*TA040**    |
| Capacidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 7,0                                                                                                                                                                                       | 8,0         | 9,0            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Condensador                                                                                                                                                                               | Condensador | Condensador    |
| Eficiência energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | A++                                                                                                                                                                                       | A++         | A++            |
| Consumo energético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Consumo energético por ano (AE_C) (O consumo energético baseia-se em 160 ciclos de secagem no programa Cotton (Algodão) normal, com carga máxima e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo. O consumo energético real por ciclo dependerá do modo de utilização do eletrodoméstico.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | kWh/ano                                                                                                                                                                                   | 211,0       | 235,0<br>258,0 |
| Secador de roupa automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Sim                                                                                                                                                                                       | Sim         | Sim            |
| Consumo energético (E_secagem) no programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | kWh                                                                                                                                                                                       | 1,65        | 1,85<br>2,15   |
| Consumo energético (E_secagem.1/2) no programa Cotton (Algodão) normal com carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | kWh                                                                                                                                                                                       | 1,00        | 1,10<br>1,12   |
| Modo desligado e modo de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Consumo de energia no modo desligado (E_d) com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | W                                                                                                                                                                                         | 0,50        | 0,50<br>0,50   |
| Consumo de energia no modo de espera (E_e) com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | W                                                                                                                                                                                         | 5,00        | 5,00<br>5,00   |
| Duração do modo de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | min                                                                                                                                                                                       | 10          | 10<br>10       |
| Programa ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. (O “programa Cotton (Algodão) normal” utilizado com carga máxima e parcial representa o programa de secagem normal ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo energético para algodão. Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais fornecidos acima consoante o tamanho da carga, os tipos de tecidos, os níveis de humidade residual após a centrifugação, as flutuações no abastecimento de eletricidade e outras opções adicionais selecionadas.) |    |  Cotton (Algodão) + Dry Level (Nível de secagem) 2 + (Wrinkle Prevent (Prevenção de rugas) desativada) |             |                |
| Duração do programa normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Duração ponderada do programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima e carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | min                                                                                                                                                                                       | 144         | 159<br>173     |
| Duração do programa (T_secagem) Cotton (Algodão) normal com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | min                                                                                                                                                                                       | 170         | 190<br>210     |
| Duração do programa (T_secagem.1/2) Cotton (Algodão) normal com carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | min                                                                                                                                                                                       | 125         | 135<br>145     |
| Classe de eficiência de condensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| A (mais eficiente) a G (menos eficiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | B                                                                                                                                                                                         | B           | B              |
| Eficiência de condensação média com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | %                                                                                                                                                                                         | 86          | 86<br>86       |
| Eficiência de condensação média com carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | %                                                                                                                                                                                         | 86          | 86<br>86       |
| Eficiência de condensação ponderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | %                                                                                                                                                                                         | 86          | 86<br>86       |
| Emissão de ruídos aéreos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                           |             |                |
| Secagem com carga máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dB (A) re 1 pW                                                                                                                                                                            | 65          | 65<br>65       |

# Fișă pentru uscătoarele casnice

În conformitate cu reglementările aplicabile privind etichetarea energetică.



NOTĂ

" \* " Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modelul și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| Denumire model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                              | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Capacitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                      | 8,0         | 9,0         |
| Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Condensator                                                                                                                                                                              | Condensator | Condensator |
| Eficiență energetică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | A++                                                                                                                                                                                      | A++         | A++         |
| Consum de energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| Consum anual de energie (AE_C) (Consumul de energie se bazează pe 160 de cicluri de uscare cu program standard pentru bumbac la încărcare completă și parțială și consumul în modurile cu energie redusă. Consumul efectiv de energie pe ciclu va depinde de modul în care este utilizat aparatul.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kWh/an         | 211,0                                                                                                                                                                                    | 235,0       | 258,0       |
| Uscător automat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Da                                                                                                                                                                                       | Da          | Da          |
| Consum de energie (E_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                     | 1,85        | 2,15        |
| Consum de energie (E_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                     | 1,10        | 1,12        |
| mod oprit și mod inactiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| Consum de energie în modul oprit (P_o) la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W              | 0,50                                                                                                                                                                                     | 0,50        | 0,50        |
| Consum de energie în modul inactiv (P_l) la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 5,00                                                                                                                                                                                     | 5,00        | 5,00        |
| Durata modului inactiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | minut          | 10                                                                                                                                                                                       | 10          | 10          |
| Programul la care se referă informațiile de pe etichetă și Fișă („programul standard pentru bumbac” utilizat la încărcare maximă și parțială este programul standard de uscare la care se referă informațiile din etichetă și fișă. Acest program este adecvat pentru uscarea rufelor normale umede din bumbac și este cel mai eficient program sub aspectul consumului de energie pentru bumbac. Datele privind consumul pot varia de la valorile nominale indicate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umiditate reziduală după centrifugare, de fluctuațiile din alimentarea cu energie și de orice opțiuni suplimentare selectate.) |                |  Cotton (Bumbac) + Dry Level (Nivel de uscare) 2 + (Wrinkle Prevent (Prevenire șifonare) dezactivată) |             |             |
| durata unui program standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| Durata ponderată a unui program pentru programul standard de bumbac la încărcare completă și parțială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | minut          | 144                                                                                                                                                                                      | 159         | 173         |
| Durata (T_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | minut          | 170                                                                                                                                                                                      | 190         | 210         |
| Programme Time (Durată program) (T_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | minut          | 125                                                                                                                                                                                      | 135         | 145         |
| clasa de eficiență a condensării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | B                                                                                                                                                                                        | B           | B           |
| Eficiență medie a condensării la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 86                                                                                                                                                                                       | 86          | 86          |
| Eficiență medie a condensării la încărcare parțială                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 86                                                                                                                                                                                       | 86          | 86          |
| Eficiență ponderată a condensării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              | 86                                                                                                                                                                                       | 86          | 86          |
| Emisii de zgomot transmis prin aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                          |             |             |
| Uscare la încărcare completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                       | 65          | 65          |

# Specifikacije sušilica za kućnu upotrebu

U skladu sa važećim propisima o energetske oznakama.

## NAPOMENA

„ \* “ Zvezdica označava varijantu modela i može biti zamenjena brojem (0-9) ili slovom (A-Ž).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Naziv modela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                               | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                       | 8,0         | 9,0         |
| Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Kondenzator                                                                                                                                                                               | Kondenzator | Kondenzator |
| Energetska efikasnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| A+++ (najveća efikasnost) do D (najmanja efikasnost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | A++                                                                                                                                                                                       | A++         | A++         |
| Potrošnja električne energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Godišnja potrošnja električne energije (AE_C) (Potrošnja električne energije se zasniva na 160 ciklusa sušenja kada je izabran standardni program za pamuk sa punom i delimično napunjenom sušilicom i na potrošnji štedljivih modela. Stvarna potrošnja električne energije po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh/godišnje   | 211,0                                                                                                                                                                                     | 235,0       | 258,0       |
| Automatska sušilica veša                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Da                                                                                                                                                                                        | Da          | Da          |
| Potrošnja energije (E_sušenje) za standardni program za pamuk pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                      | 1,85        | 2,15        |
| Potrošnja energije (E_sušenje 1/2) za standardni program za pamuk pri delimičnom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                      | 1,10        | 1,12        |
| Kada je sušilica isključena ili u režimu pripravnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W              | 0,50                                                                                                                                                                                      | 0,50        | 0,50        |
| Potrošnja struje u režimu pripravnosti (P_l) pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W              | 5,00                                                                                                                                                                                      | 5,00        | 5,00        |
| Trajanje režima pripravnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min            | 10                                                                                                                                                                                        | 10          | 10          |
| Program na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama („Standardni program za pamuk“ koji se koristi za punu i delimično napunjenu sušilicu predstavlja standardni program sušenja na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama. Taj program je pogodan za sušenje pamučnog veša normalne vlažnosti i predstavlja najefikasniji program za pamuk po pitanju potrošnje električne energije. Podaci o potrošnji mogu da se razlikuju od prethodno navedenih nominalnih vrednosti u zavisnosti od količine veša, vrste tekstila, nivoa preostale vlage nakon centrifuge, promena u napajanju električnom energijom i izabranih dodatnih opcija.) |                |  Cotton (Pamuk) + Dry Level (Nivo sušenja) 2 + (Wrinkle Prevent off (Sprečavanje gužvanja isključeno)) |             |             |
| Trajanje standardnog programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Procenjeno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 144                                                                                                                                                                                       | 159         | 173         |
| Trajanje (T_sušenje) standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min            | 170                                                                                                                                                                                       | 190         | 210         |
| Trajanje (T_dry.1/2) standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min            | 125                                                                                                                                                                                       | 135         | 145         |
| Klasa efikasnosti kondenzacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Od A (najefikasnija) do G (najmanje efikasna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | B                                                                                                                                                                                         | B           | B           |
| Prosečna efikasnost kondenzacije pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              | 86                                                                                                                                                                                        | 86          | 86          |
| Prosečna efikasnost kondenzacije pri delimičnom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %              | 86                                                                                                                                                                                        | 86          | 86          |
| Procenjena efikasnost kondenzacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 86                                                                                                                                                                                        | 86          | 86          |
| Emisija buke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| Sušenje pri punom opterećenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dB (A) na 1 pW | 65                                                                                                                                                                                        | 65          | 65          |

# Hárok s domácimi sušičkami

Vyhovuje platným nariadeniam týkajúcim sa energetických označení.

## POZNÁMKA

„\*“ hviezdica alebo hviezdčky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Názov modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                     | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                             | 8,0         | 9,0         |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Kondenzátor                                                                                                                                                                                     | Kondenzátor | Kondenzátor |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | A++                                                                                                                                                                                             | A++         | A++         |
| Spotreba energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| Ročná spotreba energie (AE_C) (Spotreba energie vychádza zo 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh/rok        | 211,0                                                                                                                                                                                           | 235,0       | 258,0       |
| Automatická bubnová sušička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Áno                                                                                                                                                                                             | Áno         | Áno         |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                            | 1,85        | 2,15        |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                            | 1,10        | 1,12        |
| Režim vypnutia a režim pohotovosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W              | 0,50                                                                                                                                                                                            | 0,50        | 0,50        |
| Spotreba energie v režime pohotovosti (P_i) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W              | 5,00                                                                                                                                                                                            | 5,00        | 5,00        |
| Trvanie režimu pohotovosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min            | 10                                                                                                                                                                                              | 10          | 10          |
| Program, ktorého sa týkajú informácie na etikete a háрку („štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení) je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etikete a štítku. Tento program je vhodný na sušenie bežnej mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je to najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstredení, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.) |                |  Cotton (Bavlna) + Dry Level (Úroveň vysušenia) 2 + (funkcia Wrinkle Prevent (Zabránenie pokrčeniu) vypnutá) |             |             |
| Dĺžka trvania štandardného programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 144                                                                                                                                                                                             | 159         | 173         |
| Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min            | 170                                                                                                                                                                                             | 190         | 210         |
| Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min            | 125                                                                                                                                                                                             | 135         | 145         |
| Trieda účinnosti kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | B                                                                                                                                                                                               | B           | B           |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 86                                                                                                                                                                                              | 86          | 86          |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %              | 86                                                                                                                                                                                              | 86          | 86          |
| Vážená účinnosť kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %              | 86                                                                                                                                                                                              | 86          | 86          |
| Emisie hluku prenášané vzduchom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| Sušenie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                              | 65          | 65          |

# Podatki o sušilnih strojih za gospodinjstvo

V skladu z veljavnimi predpisi o energijskem označevanju.

## OPOMBA

" \* " Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števka (0–9) in črk (A–Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ime modela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                       | DV8*TA020**      | DV9*TA040**      |
| Zmogljivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg              | 7,0                                                                                                                                                                                               | 8,0              | 9,0              |
| Vrsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | S kondenzatorjem                                                                                                                                                                                  | S kondenzatorjem | S kondenzatorjem |
| Energijska varčnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Od A+++ (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | A++                                                                                                                                                                                               | A++              | A++              |
| Poraba energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Letna poraba energije (AE_C) (Letna poraba energije je izmerjena na podlagi 160 ciklov sušenja pri standardnem programu za bombaž ter pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter poraba pri načinih z nižjo porabo energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kWh/leto        | 211,0                                                                                                                                                                                             | 235,0            | 258,0            |
| Sušilni stroj s samodejnim delovanjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Da                                                                                                                                                                                                | Da               | Da               |
| Poraba energije (E_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh             | 1,65                                                                                                                                                                                              | 1,85             | 2,15             |
| Poraba energije (E_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kWh             | 1,00                                                                                                                                                                                              | 1,10             | 1,12             |
| Ko je stroj izklopljen in ko je puščen vklopljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Poraba energije pri izklopljenem stroju (P_o) in polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W               | 0,50                                                                                                                                                                                              | 0,50             | 0,50             |
| Poraba energije, ko je stroj puščen vklopljen (P_o) in pri polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W               | 5,00                                                                                                                                                                                              | 5,00             | 5,00             |
| Trajanje puščenega vklopljenega stroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min             | 10                                                                                                                                                                                                | 10               | 10               |
| Programi, za katere veljajo informacije na oznaki in kartici ("Standardni program za bombaž" pri polnem in delno napolnjenem bobnu pomeni standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na oznaki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program za sušenje bombaža z vidika porabe energije. Podatki o porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od teže perila, vrste tekstila, ravni preostale vlažnosti po ožemanju, nihanja električnega napajanja in dodatnih izbranih možnosti.) |                 |  Cotton (Bombaž) + Dry Level (Raven suhosti) 2 + (izklopljena možnost Wrinkle Prevent (Preprečevanje gubanja)) |                  |                  |
| Trajanje standardnega programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Ponderiran programski čas standardnega programa za bombaž pri polnem in delno napolnjenem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min             | 144                                                                                                                                                                                               | 159              | 173              |
| Čas programa (T_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min             | 170                                                                                                                                                                                               | 190              | 210              |
| Čas programa (T_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min             | 125                                                                                                                                                                                               | 135              | 145              |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Od A (najučinkovitejše) do G (najmanj učinkovito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | B                                                                                                                                                                                                 | B                | B                |
| Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86               | 86               |
| Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri delno napolnjenem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86               | 86               |
| Ponderirana kondenzacijska učinkovitost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %               | 86                                                                                                                                                                                                | 86               | 86               |
| Izpusti hrupa v zraku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| Sušenje pri polnem bobnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dB (A) ref 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                | 65               | 65               |

# Especificaciones técnicas

De conformidad con la normativa aplicable en materia de etiquetado energético.



NOTA

" \* " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar de (0-9) o (A-Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Nombre del modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                          | DV8*TA020** | DV9*TA040** |       |
| Capacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 7,0                                                                                                                                                                                                  | 8,0         | 9,0         |       |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Condensador                                                                                                                                                                                          | Condensador | Condensador |       |
| Eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| A+++ (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | A++                                                                                                                                                                                                  | A++         | A++         |       |
| Consumo de energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| Consumo anual de energía (AE_C) (Consumo de energía basado en 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón con carga completa y parcial, y consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo depende de las condiciones de utilización del aparato.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | kWh/año                                                                                                                                                                                              | 211,0       | 235,0       | 258,0 |
| Secadora automática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Sí                                                                                                                                                                                                   | Sí          | Sí          |       |
| Consumo de energía (E_dry) con el programa estándar de algodón con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | kWh                                                                                                                                                                                                  | 1,65        | 1,85        | 2,15  |
| Consumo de energía (E_dry.1/2) con el programa estándar de algodón con carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | kWh                                                                                                                                                                                                  | 1,00        | 1,10        | 1,12  |
| Modo "apagado" y modo "sin apagar"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| Consumo de energía en el modo "apagado" (P_o) con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | W                                                                                                                                                                                                    | 0,50        | 0,50        | 0,50  |
| Consumo de energía en el modo "sin apagar" (P_l) con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | W                                                                                                                                                                                                    | 5,00        | 5,00        | 5,00  |
| Duración del modo "sin apagar"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | min                                                                                                                                                                                                  | 10          | 10          | 10    |
| Programa al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha ('programa estándar de algodón' con carga completa y parcial es el programa normal de secado al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Este programa es adecuado para secar prendas de algodón con una humedad normal y es el programa más eficiente para el algodón en términos del consumo de energía. Los datos de consumo pueden diferir de los valores nominales que se proporcionan más arriba según el tamaño de la carga, el tipo de tejido, los niveles de humedad residual tras el centrifugado, las fluctuaciones del suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas.) |    | <div> Cotton (Algodón) + Dry Level (Nivel Secado) 2 + (Wrinkle Prevent off (Fácil de Planchar desactivado))</div> |             |             |       |
| Duración del programa estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| Duración ponderada del programa estándar de algodón con carga completa y con carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | min                                                                                                                                                                                                  | 144         | 159         | 173   |
| Duración (T_dry) del programa estándar de algodón con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | min                                                                                                                                                                                                  | 170         | 190         | 210   |
| Duración (T_dry.1/2) del programa estándar de algodón con carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | min                                                                                                                                                                                                  | 125         | 135         | 145   |
| Clase de eficiencia de la condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| De A (más eficiente) a G (menos eficiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | B                                                                                                                                                                                                    | B           | B           |       |
| Eficiencia de condensación ponderada con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | %                                                                                                                                                                                                    | 86          | 86          | 86    |
| Eficiencia de condensación ponderada con carga parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | %                                                                                                                                                                                                    | 86          | 86          | 86    |
| Eficiencia de condensación ponderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | %                                                                                                                                                                                                    | 86          | 86          | 86    |
| Ruido acústico aéreo emitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |
| Secado con carga completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | dB (A) re 1 pW                                                                                                                                                                                       | 65          | 65          | 65    |

# Specifikationsblad över hushållstorktumlare

Uppfyller kraven enligt de motsvarande energimärkningsbestämmelserna.



OBS!

" \* " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika: (0–9) eller (A–Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Modellnamn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                                | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                        | 8,0         | 9,0         |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Kondensor                                                                                                                                                                                  | Kondensor   | Kondensor   |
| Energieffektivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| A+++ (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | A++                                                                                                                                                                                        | A++         | A++         |
| Energiförbrukning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Energiförbrukning per år (AE_C) (Energiförbrukningen är baserad på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin, och förbrukningen av lågeffektslägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWh/år         | 211,0                                                                                                                                                                                      | 235,0       | 258,0       |
| Automatiskt styrd torktumlare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Ja                                                                                                                                                                                         | Ja          | Ja          |
| Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh            | 1,65                                                                                                                                                                                       | 1,85        | 2,15        |
| Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh            | 1,00                                                                                                                                                                                       | 1,10        | 1,12        |
| avstängt läge och påslaget läge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W              | 0,50                                                                                                                                                                                       | 0,50        | 0,50        |
| Energiförbrukning i påslaget läge (P_l) med fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W              | 5,00                                                                                                                                                                                       | 5,00        | 5,00        |
| Tid för påslaget läge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 10                                                                                                                                                                                         | 10          | 10          |
| Program som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till ("standardbomullsprogram" som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till. Det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull. Förbrukningsdata kan variera från de nominella värden som anges ovan, beroende på tvättens storlek, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra alternativ som väljs.) |                |  <b>Cotton (Bomull) + Dry Level (Torrhetsnivå) 2</b><br>+ (Wrinkle Prevent (Skrynklingseliminering) av) |             |             |
| programlängd för standardprogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 144                                                                                                                                                                                        | 159         | 173         |
| Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | min            | 170                                                                                                                                                                                        | 190         | 210         |
| Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 125                                                                                                                                                                                        | 135         | 145         |
| kondenserings effektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| A (mest effektiv) till G (minst effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | B                                                                                                                                                                                          | B           | B           |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet med fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet med delvis fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %              | 86                                                                                                                                                                                         | 86          | 86          |
| Luftburet buller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Torkning med fylld maskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                         | 65          | 65          |

# Ev tipi kurutma makineleri sayfası

Evde Kullanım İçin Kurutma Makineleri Veri Sayfası



NOT

" \* " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Model Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | DV7*TA000**                                                                                                                                                                             | DV8*TA020** | DV9*TA040** |
| Kapasite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg             | 7,0                                                                                                                                                                                     | 8,0         | 9,0         |
| Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Kondansatör                                                                                                                                                                             | Kondansatör | Kondansatör |
| Enerji Verimliliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| A+++ (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | A++                                                                                                                                                                                     | A++         | A++         |
| Enerji Tüketimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) (Enerji tüketimi tam ve kısmi yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kWs/yıl        | 211,0                                                                                                                                                                                   | 235,0       | 258,0       |
| Otomatik çamaşır kurutma makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Evet                                                                                                                                                                                    | Evet        | Evet        |
| Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kWs            | 1,65                                                                                                                                                                                    | 1,85        | 2,15        |
| Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWs            | 1,00                                                                                                                                                                                    | 1,10        | 1,12        |
| kapalı mod ve açık bırakma modu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W              | 0,50                                                                                                                                                                                    | 0,50        | 0,50        |
| Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W              | 5,00                                                                                                                                                                                    | 5,00        | 5,00        |
| Açık bırakma modunun süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dak            | 10                                                                                                                                                                                      | 10          | 10          |
| Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar (etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma programıdır. Bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır. Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.) |                |  Cotton (Pamuklu) + Dry Level (Kurutma Seviyesi) 2 + (Wrinkle Prevent (Kırışıklık Engelleme) kapalı) |             |             |
| standart programın program süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dak            | 144                                                                                                                                                                                     | 159         | 173         |
| Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dak            | 170                                                                                                                                                                                     | 190         | 210         |
| Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dak            | 125                                                                                                                                                                                     | 135         | 145         |
| kondansatör etkililiği sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| A (en etkili) ile G (en az etkili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | B                                                                                                                                                                                       | B           | B           |
| Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %              | 86                                                                                                                                                                                      | 86          | 86          |
| Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %              | 86                                                                                                                                                                                      | 86          | 86          |
| Ağırlıklı kondansatör etkililiği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %              | 86                                                                                                                                                                                      | 86          | 86          |
| Hava kaynaklı gürültü emisyonları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Tam yükte kurutma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                      | 65          | 65          |