

## Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG235DH0



**A+++**



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WTZ27400 : Verbindungssatz mit Auszug  
WTZ27410 : Verbindungssatz  
WTZPW20D : Podest mit Auszug, Trockner, cubic  
WZ11410 : Verbindungssatz  
WZ20160 : Anschlussgarnitur Kondensat  
WZ20400 : Verbindungssatz mit Auszug

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

- AutoDry trocknet Ihre Wäsche genau so, wie Sie es wünschen.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- Klimafreundlicher Trockner mit dem umweltfreundlichsten Kühlmittel (R290).
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.
- **Rekordverdächtig schnell:** trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten.

### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Türanschlag : Rechts  
Länge Anschlusskabel : 145,0 cm  
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm  
Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm  
Nettogewicht : 56,4 kg  
Fluorierte Treibhausgase : Nein  
Kältemittelart : R290  
Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
Menge des Kältemittels : 0,135 kg  
Menge als CO<sub>2</sub>-Äquivalent : 0,000 t  
EAN-Nummer : 4242005339372  
Anschlusswert : 600 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0 kg  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,41 kWh  
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 179 min  
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 0,84 kWh  
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 119 min  
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 176,0 kWh/Jahr  
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 145 min  
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 88 %  
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 %  
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 %



4 242005 339372

## Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG235DH0

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A+++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 179 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

### Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

### Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür mit Vorglas, silber-weiß
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.


<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

## Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WQG235DH0



Maße in mm

