



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Unterbau Dunstabzugshaube UBH3001H Edelstahl

Technische Daten

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	E
Material	Edelstahl mit klappbarem Glaswrasenschirm
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	3
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Leistung in Watt	1 x 28
Beleuchtungssystem	Nein

Art	Halogen	
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	85,6	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	3,4	
Fluiddynamische Effizienzklasse	G	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	1,7	
Beleuchtungseffizienzklasse	G	
Fettabscheidegrad	86,3	
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	133	165
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m ³ /h	171	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	53 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	63 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	28	
Anschlußwert in Watt	128	
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz	

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Display	nein

Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	108,00
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF152
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Nein

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	6.00	7.00
EAN Nummer	4030608500776	
Service Operatec / Umtausch		
Geräteabmessungen H x B x T in cm	13,50 x 60,00 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	20,00 x 65,00 x 55,00	